



Serie MiniNet Autobus

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	MN19TS	MN22TS	MN27TS	MN30TS
TAMAÑO DEL PANEL LCD	19"	22"	27"	30"
Tecnología de Retroiluminación	LED	LED	LED	LED
Formato	16:9 Pantalla Ancha	16:9 Pantalla Ancha	16:9 Pantalla Ancha	16:9 Pantalla Ancha
Resolución (max)	1366x768@60Hz	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	2560x1600@60Hz
Tipo de Pantalla	TFT-LCD	TFT-LCD	TFT-LCD	TFT-AMLCD
Brillo	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²
Contraste	5000000:1(DCR)	5000000:1(DCR)		700:01:00
Colores desplegados	16.7 Millones	16.7 Millones	16.7 Millones	16.7 Millones
Angulo Visual Vertical/Horizontal	170/160	170/160	174/174	170°/170°
Material Exterior	PETG	PETG/ACERO	PETG/ACERO	PETG
Protección del Panel LCD	PETG 3mm	PETG 3mm	PETG 3mm	PETG 3mm
Color del encapsulado*	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Tipo de Soporte	Fijo (techo/tubo)	Fijo (techo/tubo)	Fijo (techo/tubo)	Fijo (techo/tubo)
Dimensiones	470 x 320 x 40	520 x 320 x 40	660 x 390 x 50	690 x 544 x 50
Peso Neto	4.3Kg	6.7Kg	9.8Kg	8.6Kg
Procesador de Datos	28nm RK3188 Dual core, ARM Cortex-A9, 1.6GHz Max			
Procesador de Video	Quad core Mali-400			
Sistema Operativo	Android 4.1			
Memoria	DDR3-2GB			
Almacenamiento Interno Expandible	Opcional 4 A 32GB			
Almacenamiento Removible	OPCIONAL HASTA 1TB			
Conectividad Wifi	SI Wifi 802.11b/g/n			
Conectividad 3/4G	OPCIONAL			

Nuevo *Pronto*



Serie MiniNet Autobus

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	MN19TS	MN22TS	MN27TS	MN30TS
TAMAÑO DEL PANEL LCD	19"	22"	27"	30"
Conectividad BlueTooth	SI mediante BT 4.0			
Conectividad Ethernet	OPCIONAL			
Amplificador de Audio + Bocinas internas	OPCIONAL			
Salidas de Audio	2 CANALES			
Salidas HDMI	OPCIONAL 1 A 3			
Salidas RCA	OPCIONAL			
Puertos de Servicio USB	1 USB 2.0			
Idiomas disponibles	Multilingue			
Formatos de Video Soportados	WMV, AVI, MPG, MPEG			
Formatos de Audio Soportados	MP3, OGG, WMA, WMAPRO			
Imágenes	JPEG, GIF, BMP, PNG			
Textos Fijos	SI			
Textos en forma de Cintillos	VERTICAL Y HORIZONTAL			
Páginas Web	HTML			
Contenidos RSS*	SI			

Nuevo
Pronto

Administración Web






Serie MiniNet Autobus

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	MN19TS	MN22TS	MN27TS <i>Nuevo</i>	MN30TS <i>Pronto</i>
Administración Local*	Mediante Mini-Server OPCIONAL			
División de Pantalla en zonas	Multi Zonas con Programación Independiente			
Programación de Contenidos	HASTA 6 MESES ó Más			
Reproducción de contenidos offline	SI			
TRANSICIONES	De Pantalla Completa a Multizonas			
Fuente de Poder AC-DC para Pruebas	Opcional			
Consumo de Energía	30W	45W	65W	100W
Empaque	CAJA CARTÓN	CAJA CARTÓN	CAJA CARTÓN	CAJA CARTÓN



Para administrar Localmente sus pantallas requiere del Mini-Server